

महाराष्ट्र शासन
उद्योग संचालनालय

नवीन प्रशासन भवन, मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मुंबई- ४०० ०३२.

परिपत्रक क्र.उसं/भांखस/लाकडी फर्निचर/दरनिश्चिती/(१५)/२००८-२००९/बी-३४४५६

दिनांक :- ५/९/२००८

- वाचा :-**
- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस- १०८८ (२५१२)/उद्योग-६, दिनांक ०२/०१/१९९२.
 - २) मध्यवर्ती भांडार खरेदी समिती निर्णय क्रमांक : १४० बैठक दिनांक ०५/०८/२००८.


शासन निर्णय दिनांक २ जानेवारी १९९२ मधील परिच्छेद- ७ नुसार शासन अंगिकृत व्यवसाय अंध /अपंग/सेवाभावी संस्थानी उत्पादित केलेल्या शासकीय कार्यालयामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या दरनिश्चितीचे काम भांडार खरेदी समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार भांडार खरेदी समितीने निश्चित केलेले दर परिशिष्ट 'अ' येथे दर्शविण्यात आले आहेत.

सदर दरानुसार संस्थेला महाराष्ट्रात कोठेही शासकीय कार्यालयास ह्या दराने काम करण्याची मुभा आहे. सोबत जोडण्यात आलेले दर हे मुल्यावर्धित कर समाविष्ट आहेत. फर्निचर वाहतूक खर्च जो प्रत्यक्ष येईल तो किंवा त्या जिल्हयाकरिता बांधित झालेल्या डी.एस.आर., पी.डब्लू.डी./पाटबंधारे दराप्रमाणे जो कमी असेल तो खर्च अनुज्ञेय राहिल.

पुरवठा कालावधी - मागणीपत्र मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत पुरवठा करणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्था व इतर संस्था यांनीही स्वतःच उत्पादित केलेल्या वस्तूंचा पुरवठा शासनाच्या कार्यालयांना करावा. संस्थांनी “बाजारातून वस्तू विकत घेवून शासनास पुरवठा करू नये.”

देय रकमेबाबतच्या अटी - मागणीकाराला माल प्राप्त झाल्यानंतर ९० टक्के रक्कम दोन आठवडयामध्ये द्यावयाची आहे व उर्वरित १० टक्के रक्कम सर्व मालाची मागणीकाराला पोच सुस्थितीत व विनिर्देशाप्रमाणे झाल्यानंतर ३० दिवसापर्यंत करणे आवश्यक आहे. पुरवठा कालावधी मध्ये मालाचा पुरवठा न झाल्यास उशिरा पुरवठा केलेल्या मालाच्या किंमतीवर १/२ टक्के प्रती आठवडयाप्रमाणे दंड मागणीकारा मार्फत आकारला जाईल व त्याची कमाल मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल.



- (अ) पुरवठा कालावधीमध्ये पुरवठा न केलेल्या मालाची किंमत एक लाखापेक्षा कमी असेल तर अशा किंमतीच्या १० टक्के दंड आकारला जाईल.
- (ब) पुरवठा कालावधीमध्ये पुरवठा न केलेल्या मालाची किंमत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर अशा किंमतीच्या ५ टक्के दंड आकारला जाईल.

सदरील दंडाची वसुली करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मागणीकाराची असेल.

लाकडी फर्निचरच्या बाबींपैकी ज्या बाबींमध्ये प्लायवूड व व्हिनीयर चा वापर करण्यात येत असेल त्यासाठी आयएस मार्कचे प्लायवूड व व्हिनीयर वापरण्यात यावे अणि ज्या बाबींमध्ये सनमायका वापरण्यात येत असेल त्यावेळी १ एम.एम. चा सनमायका वापरण्यात यावा. संस्थानी दरनिश्चिती मधील बाबीबाबत सदर वस्तु त्याच संस्थेमध्ये उत्पादित झालेल्या आहेत असे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

वरील दरनिश्चिती ही सर्वसाधारण बाबींसाठी करण्यात आली असून एखाद्या विभागास त्या व्यतिरिक्त वेगळ्या प्रकारच्या मोजमापाच्या बाबी बनवून घ्यावयाच्या असतील तर त्यांनी तसा प्रस्ताव मध्यवर्ती भाडार खरेदी संघटनेस पाठवून त्यासाठी दरनिश्चिती करून घ्यावी.

विवरणपत्रातील दर हे दि. ३० जून २००९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.



(बी.व्ही. राठोड)
उद्योग सह संचालक (भां.ख.)
विकास आयुक्त (उद्योग) यांचेकरिता.

प्रति,

मे. विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ,
श्री जगदंबा कुष्ठ निवास तपोवन,
ता. जिल्हा- अमरावती-४४४६०२.

सन २००८-२००९ या वर्षाकरिता "लाकडी फर्निचर" या बाबीचे निश्चित केलेले दर खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
१	२	३	४.
१.	सागवानी बीन हाताची खुर्ची परिपक्व सागवानी लाकूड	पुढील पाय २ - १.५'×१.७५"×१.७५" मागील पाय २ - ३'×३"×१.५" साईडपट्टी ४ - १.५'×३"×१" ताणपट्टी ३ - १.५'×५"×१" बॅक गज ४ - १.५'×१"×१" मागील पट्टी १ - १.२५'×३"×१" मागील पट्टी १ - १.२५'×१.५"×१" टॉप फळी १ - १.५'×१९"×५"	८९०.००
२.	सागवानी हाताची खुर्ची	पुढील पाय २ नग १.५'×२"×२" मागील पाय २ नग ३.००'×३"×१.५" साईड पट्टी ५ नग १.५'×३"×१" साईड पट्टी १ = १.५'×२"×१" ताणपट्टी ४ = १.५'×१.५"×१" मागील गज ४ = १.२५'×१"×१" मागीलपट्टी व हातपट्टी ३नग १.५'×२"×१" टॉप १ = १.५'×१९"×५" हातपट्टी २ = १.२५'×२"×१"	९५६.००
३.	सागवानी रायटींग खुर्ची	पुढील पाय १ = १.५'×२"×२" पुढील पाय १ = २.२५'×२"×२" मागील पाय २ = ३.००'×३"×१" साईड पट्टी ५ = १.५०'×३"×१" साईड पट्टी १ = १.५'×२"×१" ताणपट्टी ४ = १.५०'×१.५०"×१" मागील गज ४ = १.२५'×१"×१" टॉप १ = १.५'×१९"×०.५" सर्पोटपट्टी १ = ०.५'×२"×१" हात १ = २.'×१०"×१"	११३१.००
४.	सागवानी हाताची खुर्ची सीट बॅक केन	पुढील पाय २ = १.५'×२"×२" मागील पाय २ = ३.००'×३"×१.५०" हात २ = १.५'×२"×१" साईड पट्टी ९ = १.५०'×३"×१" बॅक गज ३ = १.५'×२"×१" ताणपट्टी ४ = १.५'×१.५"×१" हात पट्टी २ = १.२५'×२"×१"	१०९८.००
५.	सागवानी अे टाईप खुर्ची लाकडी सीट	पाय ४ = २.५'×२"×१.२५" हात २ = १.५'×३"×१.२५" सीट पट्टी ४ = १.५'×२"×१.५"	१०११.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		<p>सीटपट्टी ४ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>सीटपट्टी २ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>ताण खालीलपट्टी ३ = १.७५'×२"×१.२५"</p> <p>बॅक गज ४ = १.५'×२"×१"</p> <p>बॅकवॉक १ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>बॅकवॉक १ = १.५'×३"×१.२५"</p>	
६.	सागवानी अे टाईप खुर्ची सीट बॅक केन	<p>पाय ४ = १.५०'×२"×१.५०"</p> <p>हात २ = १.५०'×१.५०"×१.५०"</p> <p>सीट १ = १.५०'×२"×१.५०"</p> <p>सीट पट्टी १ = १.५०'×२"×१"</p> <p>बॅक २ = १.७५'×२"×१.५०"</p> <p>केन पट्टी ३ = १.५०'×१"×१"</p> <p>बॅक केन पट्टी २ = १.२५'×१"×१"</p> <p>मागील वॉक १ = १.५०'×३"×१.२५"</p> <p>मागील खालील वॉक १ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>ताणपट्टी ३ = १.५०'×१"×१"</p>	१०२२.००
७.	सागवानी मंत्रालय खुर्ची सीट बॅक फोम लेदर	<p>पुढील पाय २ = २.२५'×२"×१.२५"</p> <p>मागील पाय २ = २.७५'×२"×१.२५"</p> <p>साईड पट्टी ५ = १.७५'×३"×१"</p> <p>हात २ = १.७५'×३"×१"</p> <p>गज २ = १'×१"×१"</p> <p>सीट व बॅकसाठी ६" एम एम प्रेस केलेला प्लायवुड २ इंची यु फोम २८ डेन्सीटी चांगल्या प्रतीचे फोमलेदर</p>	१५५३.००
८.	सागवानी लाकडी टेबल एक ड्रॉवर ३६"×२४"×३०"	<p>पाय ४ = २.५०'×१.७५"×१.७५"</p> <p>साईड पट्टी २ = २.७५'×६"×१"</p> <p>साईड पट्टी २ = १.७५'×६"×१"</p> <p>ताणपट्टी २ = १.७५'×२"×१"</p> <p>ताणपट्टी १ = ३'×३"×१"</p> <p>सपोरटर १ = १.७५'×६"×०.७५"</p> <p>ड्रॉवर २ = १.७५'×४"×०.७५"</p> <p>ड्रॉवर तोंड २ = १'×४"×१"</p> <p>ड्रॉवर वॉल २ = १.७५'×१"×१"</p> <p>ड्रॉवर वॉल १ = १.७५'×२.५"×०.५०"</p> <p>ड्रॉवर वुड १ = १'×१८"×०.५०"</p> <p>टॉप १ = ३'×२५"×१"</p>	२४८१.००
९.	सागवानी टेबल ३६"×२४"×३०" एक ड्रॉवर सन टॉप	<p>पाय ४ = २.५०'×२"×२"</p> <p>साईड पट्टी २ = ३'×६"×१"</p> <p>साईड पट्टी २ = २'×६"×१"</p> <p>ताणपट्टी २ = २'×२"×१"</p>	२४०८.००


अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		<p>ताणपट्टी १ = ३'×३"× १"</p> <p>सपोरटर १ = २'×६"× ०.७५"</p> <p>ड्रॉवर २ = २'×४"× ०.७५"</p> <p>ड्रॉवर वॉल २ = २'×२"× .५"</p> <p>ड्रॉवर वॉल २ = २'×२"× १"</p> <p>ड्रॉवर बुड १ = १'×२०"× ०.५०"</p> <p>बॉर्डर १ = ११"×०.५"</p> <p>टॉपला १९ एम.एम. प्रेसबुड, टी बुड सनमायका</p> <p>बॉर्डर साइज १.५× १</p>	
१०.	सागवानी टेबल लाकडी टॉप ४८"×३०"×३०" दोन ड्रॉवर	<p>पाय ४ = २.५०'×२"×२"</p> <p>साईड पट्टी २ = ३.७५'×६"× १"</p> <p>साईड पट्टी २ = २.२५'×६"× १"</p> <p>सपोर्ट २ = २.२५'×६"×०.७५"</p> <p>ताणपट्टी २ = २.२५'×२"× १"</p> <p>ताणपट्टी १ = ४'×३"× १"</p> <p>ड्रॉवर ४ = २.२५'×४"×०.७५"</p> <p>ड्रॉवर वॉल ४ = २.२५'×१"×१"</p> <p>ड्रॉवर वॉल २ = २.२५'×२"× १"</p> <p>तोड ड्रॉवर ४ = १'×४"× १"</p> <p>बुड २ = १'×२५"×०.५०"</p> <p>टॉप १ = ४.२५'×३१"×१"</p>	३८७२.००
११.	सागवानी ऑफीसर टेबल ६०"×३६"×३०" सन टॉप तीन ड्रॉवर कपाट	<p>पाय ८ = २.५'×२"×२"</p> <p>साईड पट्टी ८ = २.५'×२"× १"</p> <p>साईड पट्टी १० = १.२५'×२"× १"</p> <p>मॅन्टर १६ = १.७५'×२"×१"</p> <p>पायनल २० = १.७५'×७"× .५"</p> <p>दार पायनल १ = १.५'×९."× ०.५"</p> <p>ड्रावर ६ = २.२५'×५"×०.७५"</p> <p>ड्रावर ६ = १.२५'×५"×१"</p> <p>गज १० = २.५'×१"×१"</p> <p>ड्रॉवर तळ ३ = १.२५'×३०"×.५"</p> <p>टॉप बॉर्डर २ = ५.२५'×१.५"×१"</p> <p>२ = ३.२५'×१.५"×१"</p> <p>टॉपला १९ एम.एम. प्लाय बुड सन टीक बुड</p>	७४४७.००
१२.	सागवानी ऑफीसर टेबल ६०"×३६"×३०" रेक्झीन टॉप तीन ड्रॉवर	<p>पाय ८ = २.५०'×२"×२"</p> <p>बॉक्स लाकूड १० = ३'×३"× १"</p> <p>४ = ४'×२"× २"</p> <p>४ = १.५'×३"×१"</p> <p>८ = १.५'×२"× १"</p> <p>१६ = २'×१"× १"</p>	६९२१.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		$६ = ३.००' \times ५'' \times ०.७५''$ $३ = १' \times ३०'' \times ०.५''$ $१० = ३' \times १'' \times १''$ $२ = ०.५' \times ३६'' \times ०.५''$ $१ = १.५' \times ९'' \times ०.५''$ $४ = ५' \times ३'' \times १''$ $२० = २' \times ७'' \times ०.५''$	
१३.	सागवानी तपासणी टेबल ७२'' \times ३०'' \times ३०'' लाकडी टॉप	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = २.५' \times ५'' \times १''$ ताणपट्टी $३ = २.५' \times २'' \times १.५''$ ताणपट्टी $२ = ६' \times २'' \times १.५''$ टॉप $१ = ६' \times ३२'' \times १''$	३६६७.००
१४.	सागवानी तपासणी टेबल ७२'' \times ३६'' \times ३०'' लाकडी टॉप पाय	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = ३' \times ५'' \times १''$ ताणपट्टी $३ = ३' \times २'' \times १''$ ताणपट्टी $२ = ६' \times २'' \times १.५''$ टॉप $१ = ६' \times ३८'' \times १''$	४४३८.००
१५.	सागवानी तपासणी टेबल सन टॉप ७२'' \times ३६'' \times ३०''	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = ३' \times ५'' \times १''$ ताणपट्टी $३ = ३' \times २'' \times १''$ ताणपट्टी $२ = ६' \times २'' \times १.५''$ टॉप $१ = ६' \times ३८'' \times १''$	४३६८.००
१६.	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८'' \times ३०'' \times ३०'' लाकडी टॉप	पाय $६ = २.५' \times २'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = ३.७५' \times ६'' \times १''$ साईडपट्टी $३ = २.२५' \times ६'' \times १''$ साईडपट्टी $३ = ५' \times २'' \times १''$ ताणपट्टी $१ = ३' \times ३'' \times १''$ बॉक्स साहित्य $४ = १.५' \times २'' \times १''$ $६ = १.७५' \times ८.२५'' \times .५''$ $२ = १.७५' \times ६'' \times .५''$ $२ = १.७५' \times २'' \times १''$ ड्रॉवर $४ = २.२५' \times ४'' \times ०.७५''$ $१ = २.२५' \times ६'' \times ०.७५''$ $४ = १' \times ४'' \times १''$ $४ = २.२५' \times १'' \times १''$ $२ = २.२५' \times २'' \times ०.५''$	४०००.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		टप्पे २ = १.२५'X३०"X०.५" ड्रॉवर तळ २ = १'X२६"X.५" टॉप १ = ४.२५'X३१"X१."	
१७.	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८"X३०"X३०" सन टॉप	अ.क्र. १८ प्रमाणे टॉप सोडून पूर्ण वर्णन टॉपसाठी १९ एम.एम. प्लायवूड व सनटॉप	५५३३.००
१८.	सागवानी कॉट सनमायका ७२"X३६"X१८"	साईड २ = ६.७५'X५"X१.५" साईड बॉक्स ४ = ३.२५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.७५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.५'X२"X१" साईड बॉक्स १ = १'X२"X०.५" पाय ४ = १'X२.२५"X२.२५" सपोर्ट २ = ३'X२"X१.५" सपोर्ट २ = ६'X१"X१" सपोर्ट २ = ३'X१"X१" १२ एमएमप्लायवूड टॉपसाठी व बॉक्ससाठी ६ एमएम प्लायवूड आणि सनमायका	४२४८.००
१९.	सागवानी स्टूल लाकडी टॉप २४"X१५"X१५"	पाय ४ = २'X२"X२" साईड पट्टी ४ = १.२५'X३"X१" ताण पट्टी ४ = १.५'X२"X१" टॉप १ = १.२५'X१६"X१"	७८७.००
२०.	सागवानी यु टाईप लाकडी खुर्ची	मागील पाय २ = ३'X१.५"X३" समोरचे पाय २ = २'X१.५"X२.५" सीट फ्रेम २ = २'X१.५"X३" २ = १.५'X१.५"X३" बॅक फ्रेम २ = २'X१.५"X३" २ = १.५'X१.५"X३" बंदे ८ = १.७५'X१"X१" हात २ = २'X२.५"X१.२५" केन २ एमएम	१०१५.००
२१	सागवानी खुर्ची फेम ३६"X१८"X१.५"	मागील पाय २ = ३'X१.५"X३" समोरचे पाय २ = २'X१.५"X२.५" सीट फ्रेम २ = २'X१"X३" २ = १.५'X२.५"X१" बैठक फळी १ = २'X.५"X१८" बॅक फ्रेम २ = २'X१"X३" २ = १.५'X१"X२.५" गज १ = २'X१"X३" ४ = २'X१"X१"	९१३.००
२२.	सागवानी क्लार्क टेबल ४२"X३०"X३०"	पाय ४ = २.५'X२"X२"	२६१२.००
२३.	सागवानी क्लार्क टेबल ४८"X३०"X३०"	पाय ४ = २.३'X२"X२" साईड पट्ट्या २ = ४'X३"X१" २ = २'X३"X१" पायदान २ = ४'X२"X१"	४२५२.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		२ = २'x२"x१"	
२४.	सागवानी ऑफिसर टेबल ६०"x३६"x३०"	३/४" ब्लॅक बोर्ड फोरमायकासह एका बाजूस ३ ड्रॉवर दुसरी बाजू कपाट ३/४" जाड प्लायवूड शटर दारे फोरमायका व लॉकसह	७८६६.००
२५.	सागवानी लायब्ररी टेबल ७२"x३६"x३०" टॉप	पाय ४ = २.५'x२.५"x२.५" साईड पट्ट्या २ = ६'x५"x१" ३ = ३'x५"x१" पायदान २ = ३'x३"x१.२५" २ = ६'x३"x१.२५" ३/४" फोरमायका टॉप २.५"x२" पाय सागवानी फ्रेम ४"x१"x१.५" वरीलप्रमाणे	५२४८.००
२६.	सागवानी सायन्स टेबल ७२"x३६"x३०"	पाय ४ = २.५'x२.५"x२.५" साईड पट्ट्या २ = ६'x५"x१" ३ = ३'x५"x१" पायदान २ = ३'x३"x१.२५" २ = ६'x३"x१.२५" ३/४" फोरमायका टॉप २.५"x२" पाय सागवानी फ्रेम ४"x१"x१.५"	५२४८.००
२७.	सागवानी स्टूल २"x १४"x१४"टॉप	पाय ४ = २'x२"x२" साईड पट्ट्या ४ = १.२५'x१"x३" ४ = १.५'x१"x२" १८ एम एम प्लाय सन्मायका गोठ ३/४ प्लाय फोरमायका २"x२" पाय सागवानी	७३०.००
२८.	सागवानी रायटींग डेस्क चेअर स्टॅन्डर्ड साईज १२०"x१२"	समोरचे पाय १ = २.५'x२"x२" समोरचे पाय १ = १.५'x२"x२" मागील पाय २ = ३'x३"x१.५" साईड रिफा ४ = १.७५'x३"x१.५" बॅक रिफा २ = १.७५'x३"x१.५" बद्दे ८ = १.७५'x१"x१" रायटिंग पॅड १ = २'x११"x१" केन २ एम एम जाड नायलॉन केन बॅक व सागवानी सीट	११८१.००
२९.	सागवानी स्टूल,लाकडी टॉप १८"x१२"x१२"	पाय ४ = १.५'x२"x२" साईड रिफा ४ = १'x२.५"x१" टॉप १ = १'x१२"x१"	५९९.००
३०.	सागवान लाकडी टेबल रेकझीन टॉप एका बाजूने कपाट ६०"x३०"x३०"	पाय ६ = २.५'x२"x२" साईड पट्टी २ = ५'x४"x१" २ = २.५'x४"x१" पायदान ३ = २.५'x२.५"x१" २ = ५'x२.५"x१" बॉक्स ४ = १.५'x२"x१" ६ = २.५'x८"x.५" ७ = २.५'x२"x१" २ = २'x६"x.५" २ = १.५'x९"x.५" ८ = २.५'x१"x१"	५७७६.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		८ = २.५'x२''x.५'' सेल्फ गोठ १ = १.२५'x२८''x.७५''	
३१.	सागवान लाकडीटेबल सनमाईका टॉप एक बाजूने, तीन ड्रावर ६०''x३६''x३०''	पाय ६ = २.५'x२''x२'' साईड पट्टी २ = ५'x४''x१'' २ = २.५'x४''x१'' पायदान ३ = २.५'x२.५''x१'' २ = ५'x२.५''x१'' बॉक्स ४ = १.५'x२''x१'' ६ = २.५'x८''x.५'' ७ = २.५'x२''x१'' २ = २'x६''x.५'' २ = १.५'x१''x.५'' ८ = २.५'x१''x१'' ८ = २.५'x२''x.५'' सेल्फ गोठ १ = १.२५'x२८''x.७५''	५३३३.००
३२.	सागवानीटेबल , दोन ड्रावर सन टॉप ३६''x२४''x३०''	पाय ४ = २.५'x२''x२'' साईड पट्टी २ = ३'x६''x१'' ड्रॉवर साईड ४ = २'x६''x१'' पायदान २ = ३'x२.५''x१'' २ = २'x२.२''x१'' ड्रॉवर ४ = २'x ४''x.५'' २ = १.२५'x१८''x.५'' ४ = २'x१''x१'' ४ = २'x२''x.५'' टॉप १८ एमएम जाड सनमाईका ३'x२' = १ नग	२५६९.००
३३.	सागवानी कॉम्प्युटर टेबल ९००x७५०x७६० एम एम	पाय ४ नग पार्श्व लोखंडी २'x१'' फ्रेम २५''x२५''x३'' एम अँगलची टॉप १८ एम एम प्लाय सनमायका फिनिशिंग की बोर्ड तसेच सी.पी.ओ ठेवण्यासाठी खाली रॅक असलेला	३७५६.००
३४	सागवानी कॉम्प्युटर टेबल ७५०x७९०x७७५ एमएम	१८ एमएम प्लायवुड, सनमायका १ शेल्फ १ वायरमेस /ट्रे एम एस फ्रेम २x१ व १६/१७ गेजजाडीचा व चौरस पार्श्व, पावडर कोर्टींग सह व सारखी प्रिन्टींग कामे २ 'x१६''चा एक ट्रे	३२६२.००
३५.	सागवानी हेवी टिकवूड टेबल ३६''x२१''x३२''	पाय ४ = २.५'x३''x३'' साईड पट्ट्या २ = २.५'x३''x१.५'' २ = २'x३''x१.५'' पायदान पट्टी २ = ३'x२.५''x१.५'' २ = २'x२.५''x१.५'' टॉप १ = ३'x२१''x१.५''	१६५९.००



(बी. व्ही. राठोड)
उद्योग सह संचालक (भां.ख.)
विकास आयुक्त (उद्योग) यांचेकरिता.