

महाराष्ट्र शासन
उद्योग संचालनालय

नवीन प्रशासन भवन, मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मुंबई- ४०० ०३२.

परिपत्रक क्र.उसं/भांखस/लाकडी फर्निचर/दरनिश्चिती/(१५)/२००८-२००९/बी-३४४४७

दिनांक :- ५/०९/२००८

- वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस- १०८८ (२५०६)/उद्योग-६, दिनांक ०२/०१/१९९२.
- २) पुरक शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस- १०९९(२८२७)/उद्योग-६, दिनांक ०८/०२/२०००.
- ३) पुरक शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र. भांखसं-२०००/(२८८३)/उद्योग-६, दिनांक १६/१०/२००१.
- ४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस- २००१/(२९४०)/उद्योग-६, दिनांक १९/०९/२००३.
- ५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस- २००८/प्र.क्र.१/उद्योग-४, दिनांक १९/०३/२००८.
- ६) मध्यवर्ती भांडार खरेदी समिती निर्णय क्रमांक: १४० बैठक दिनांक ०५/०८/२००८.

शासन निर्णय दिनांक २ जानेवारी १९९२ मधील परिच्छेद- ७ नुसार शासन अंगिकृत व्यवसाय अंध /अपंग/सेवाभावी संस्थानी उत्पादित केलेल्या शासकीय कार्यालयामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या दरनिश्चितीचे काम भांडार खरेदी समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार भांडार खरेदी समितीने निश्चित केलेले दर परिशिष्ट ‘अ’ येथे दर्शविण्यात आले आहेत.

सदर दरानुसार संस्थेला महाराष्ट्रात कोठेही शासकीय कार्यालयास ह्या दराने काम करण्याची मुभा आहे. सोबत जोडण्यात आलेले दर हे मुल्यावर्धित कर समाविष्ट आहेत. फर्निचर वाहतूक खर्च जो प्रत्यक्ष येईल तो किंवा त्या जिल्हयाकरिता बांधित झालेल्या डी.एस.आर., पी.डब्ल्यू.डी./पाटबंधारे दराप्रमाणे जो कमी असेल तो खर्च अनुज्ञेय राहिल.

पुरवठा कालावधी - मागणीपत्र मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत पुरवठा करणे आवश्यक आहे.

शासनाचे अंगिकृत महामंडळ/मंडळ यांनी त्यांचेकडे नोंदणीकृत उत्पादक संस्था/सभासद व मंडळांची/महामंडळानी स्वतःच उत्पादन केलेल्या वस्तूंचे शासकीय कार्यालयांना पुरवठा करावा व महामंडळांनी “बाजारातून वस्तू विकत घेवून शासनास पुरवठा करू नये.”

सहकारी संस्था व इतर संस्था यांनीही स्वतःच उत्पादित केलेल्या वस्तूंचा पुरवठा शासनाच्या कार्यालयांना करावा. संस्थांनी “बाजारातून वस्तू विकत घेवून शासनास पुरवठा करू नये.”

अंध व अपंग यांची धर्मादाय संस्था यांनी अंध व अपंग व्यक्तीकडूनच शासकीय कार्यालयांनी दिलेले काम पूर्ण करून घ्यावे.

देय रकमेबाबतच्या अटी - मागणीकाराला माल प्राप्त झाल्यानंतर १० टक्के रक्कम दोन आठवड्यांमध्ये घ्यावयाची आहे व उर्वरित १० टक्के रक्कम सर्व मालाची मागणीकाराला पोच सुस्थितीत व विनिर्देशाप्रमाणे झाल्यानंतर ३० दिवसापर्यंत करणे आवश्यक आहे. पुरवठा कालावधी मध्ये मालाचा पुरवठा न झाल्यास उशिरा पुरवठा केलेल्या मालाच्या किंमतीवर १/२ टक्के प्रती आठवड्याप्रमाणे दंड मागणीकारा मार्फत आकारला जाईल व त्याची कमाल मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल.

(अ) पुरवठा कालावधीमध्ये पुरवठा न केलेल्या मालाची किंमत एक लाखापेक्षा कमी असेल तर अशा किंमतीच्या १० टक्के दंड आकारला जाईल.


(ब) पुरवठा कालावधीमध्ये पुरवठा न केलेल्या मालाची किंमत एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर अशा किंमतीच्या ५ टक्के दंड आकारला जाईल.

सदरील दंडाची वसुली करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मागणीकाराची असेल.

लाकडी फर्निचरच्या बाबींपैकी ज्या बाबींमध्ये प्लायवूड व व्हिनीयर चा वापर करण्यात येत असेल त्यासाठी आयएस मार्कचे प्लायवूड व व्हिनीयर वापरण्यात यावे अणि ज्या बाबींमध्ये सनमायका वापरण्यात येत असेल त्यावेळी १ एम.एम. चा सनमायका वापरण्यात यावा. संस्थानी दरनिश्चिती मधील बाबीबाबत सदर वस्तु त्याच संस्थेमध्ये उत्पादित झालेल्या आहेत असे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

वरील दरनिश्चिती ही सर्वसाधारण बाबींसाठी करण्यात आली असून एखाद्या विभागास त्या व्यतिरिक्त वेगळ्या प्रकारच्या मोजमापाच्या बाबी बनवून घ्यावयाच्या असतील तर त्यांनी तसा प्रस्ताव मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेस पाठवून त्यासाठी दरनिश्चिती करून घ्यावी.

विवरणपत्रातील दर हे ३० जून २००९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.



(बी.व्ही. राठोड)

उद्योग सह संचालक (भां.ख.)

विकास आयुक्त (उद्योग) यांचेकरिता.

प्रति,

- १) दिपक इंडस्ट्रीयल को-ऑप. सोसायटी लि., ३८/१०६२, नेहरु नगर, कुर्ला (पुर्व), मुंबई ४०० ०२४.
- २) दि स्किल्ड ब्लॉईड मेन्स इंडस्ट्रीयल को. ऑप. प्रोड्यूसर सोसायटी लि., अ-४०४, प्रिन्स कॅस्टल बिल्डिंग, सेंट जोसेफ चर्चच्या मागे, स्टेशन रोड, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०७९.
- ३) अॅम्बीशिअस ब्लॉईड इंडस्ट्रीअल को-ऑ. प्रोड्यूसर सोसायटी लि., ए बिल्डींग नं १५७, रुम नं. ४८५७, कन्नमवार नगर नं. १ विक्रोळी (पूर्व), मुंबई- ४०० ०८३.
- ४) महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, १९/११, मनोहरदास रस्ता, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१.
- ५) माजी सैनिक प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, करंजे नाका, पुणे- सातारा रोड, सातारा- ४१५००१.
- ६) विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ, अमरावती
- ७) आदर्श ग्राम विकास उद्योग सोसायटी, पनवेल, रायगड.

सन २००८-२००९ या वर्षाकरिता "लाकडी फर्निचर" या बाबीचे निश्चित केलेले दर खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
१	२	३	४.
१.	सागवानी बीन हाताची खुर्ची परिपक्व सागवानी लाकूड	पुढील पाय २ - १.५'× १.७५''×१.७५'' मागील पाय २ - ३' × ३'' ×१.५'' साईडपट्टी ४ - १.५'×३''×१'' ताणपट्टी ३ - १.५'×५''×१'' बॅक गज ४ - १. '×१''×१'' मागील पट्टी १ - १.२५'×३''×१'' मागील पट्टी १ - १.२५'×१.५''×१'' टॉप फळी १ - १.५'×१९''×.५''	८९०.००
२.	सागवानी हाताची खुर्ची	पुढील पाय २ नग १.५'×२''×२. '' मागील पाय २ नग ३.००'×३''×१.५'' साईड पट्टी ५ नग १.५'×३''×१'' साईड पट्टी १ = १.५'×२''×१'' ताणपट्टी ४ = १.५'×१.५''×१'' मागील गज ४ = १.२५'×१''×१'' मागीलपट्टी व हातपट्टी ३नग १.५'×२''×१'' टॉप १ = १.५'×१९''×.५'' हातपट्टी २ = १.२५'×२''×१''	९५६.००
३.	सागवानी रायटींग खुर्ची	पुढील पाय १ = १.५'×२''×२'' पुढील पाय १ = २.२५'×२. ''×२'' मागील पाय २ = ३.००'×३''×१'' साईड पट्टी ५ = १.५०'×३''×१'' साईड पट्टी १ = १.५'×२''×१'' ताणपट्टी ४ = १.५०'×१.५०''×१'' मागील गज ४ = १.२५'×१''×१'' टॉप १ = १.५'×१९''×०.५'' सर्पोटपट्टी १ = ०.५'×२''×१'' हात १ = २.'×१०''×१''	११३१.००
४.	सागवानी हाताची खुर्ची सीट बॅक केन	पुढील पाय २ = १.५'×२''×२'' मागील पाय २ = ३.००'×३''×१.५०'' हात २ = १.५'×२''×१'' साईड पट्टी ९ = १.५०'×३''×१'' बॅक गज ३ = १.५'×२''×१'' ताणपट्टी ४ = १.५'×१.५''×१'' हात पट्टी २ = १.२५'×२''×१''	१०९८.००
५.	सागवानी अे टाईप खुर्ची लाकडी सीट	पाय ४ = २.५'×२. ''×१.२५'' हात २ = १.५'×३''×१.२५'' सीट पट्टी ४ = १.५'×२''×१.५''	१०११.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		<p>सीटपट्टी ४ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>सीटपट्टी २ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>ताण खालीलपट्टी ३ = १.७५'×२"×१.२५"</p> <p>बॅक गज ४ = १.५'×२"×१"</p> <p>बॅकवॉक १ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>बॅकवॉक १ = १.५'×३"×१.२५"</p>	
६.	सागवानी अे टाईप खुर्ची सीट बॅक केन	<p>पाय ४ = १.५०'×२"×१.५०"</p> <p>हात २ = १.५०'×१.५०"×१.५०"</p> <p>सीट १ = १.५०'×२"×१.५०"</p> <p>सीट पट्टी १ = १.५०'×२"×१"</p> <p>बॅक २ = १.७५'×२"×१.५०"</p> <p>केन पट्टी ३ = १.५०'×१"×१"</p> <p>बॅक केन पट्टी २ = १.२५'×१"×१"</p> <p>मागील वॉक १ = १.५०'×३"×१.२५"</p> <p>मागील खालील वॉक १ = १.५'×२"×१.२५"</p> <p>ताणपट्टी ३ = १.५०'×१"×१"</p>	१०२२.००
७.	सागवानी मंत्रालय खुर्ची सीट बॅक फोम लेदर	<p>पुढील पाय २ = २.२५'×२"×१.२५"</p> <p>मागील पाय २ = २.७५'×२"×१.२५"</p> <p>साईड पट्टी ५ = १.७५'×३"×१"</p> <p>हात २ = १.७५'×३"×१"</p> <p>गज २ = १'×१"×१"</p> <p>सीट व बॅकसाठी ६" एम एम प्रेस केलेला प्लायवूड २ इंची यु फोम २८ डेन्सिटी चांगल्या प्रतीचे फोमलेदर</p>	१५५३.००
८.	सागवानी रिक्लॉलर्हींग खुर्ची सीट बॅक फोम	<p>बॅक २ = २.२५'×४"× १.२५"</p> <p>सीट ४ = १.७५'×२"× १"</p> <p>बॅक बाक ४ = १.७५'×३"× १.२५"</p> <p>सीट पट्टी २ = १'×३"× १.२५"</p> <p>बॅक बाक २ = १.७५'×२"×१.५"</p> <p>हात २ = १.७५'×२"×१.५"</p> <p>१" रबर फोम २० एम.एस.यु. फोम सीट बॅक १२ एम.एम. प्रेसवूडमध्ये कापड चांगल्या प्रतीचे</p>	३०४५.००
९.	सागवानी कोल्हापूर डिझाईन खुर्ची सीट बॅक फोम	<p>पुढील पाय २ = २.५'×२"× २"</p> <p>मागील पाय २ = ३'×३"× २"</p> <p>साईड पट्टी ४ = २'×२.५"× १"</p> <p>बॅक वॉक १ = २'×२"×०.७५"</p> <p>वॉक २ = १.७५'×२"× १.५"</p> <p>ताण गज २ = १.७५'×१"× १"</p> <p>हात २ = २'×३"× १.५"</p> <p>सीट व बॅकसाठी ६ एमएम प्रेस केलेला प्लायवूड २ इंची यु फोम २८ डेन्सिटी चांगल्या प्रतीचे फोमलेदर.</p>	२१३०.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
१०.	सागवानी लाकडी टेबल एक ड्रॉवर ३६"X२४"X३०"	पाय ४ = २.५०'X१.७५"X१.७५" साईड पट्टी २ = २.७५'X६"X १" साईड पट्टी २ = १.७५'X६"X १" ताणपट्टी २ = १.७५'X२"X १" ताणपट्टी १ = ३'X३"X १" सपोरटर १ = १.७५'X६"X ०.७५" ड्रॉवर २ = १.७५'X४"X ०.७५" ड्रॉवर तोंड २ = १'X४"X १" ड्रॉवर वॉल २ = १.७५'X१"X १" ड्रॉवर वॉल १ = १.७५'X२.५"X ०.५०" ड्रॉवर वुड १ = १'X१८"X ०.५०" टॉप १ = ३'X२५"X १"	२४८१.००
११.	सागवानी टेबल ३६"X२४" X३०" एक ड्रॉवर सन टॉप	पाय ४ = २.५०'X२"X२" साईड पट्टी २ = ३'X६"X १" साईड पट्टी २ = २'X६"X १" ताणपट्टी २ = २'X२"X १" ताणपट्टी १ = ३'X३"X १" सपोरटर १ = २'X६"X ०.७५" ड्रॉवर २ = २'X४"X ०.७५" ड्रॉवर वॉल २ = २'X२"X .५" ड्रॉवर वॉल २ = २'X२"X १" ड्रॉवर वुड १ = १'X२०"X ०.५०' बॉर्डर १ = ११"X ०.५" टॉपला १९ एम.एम. प्रेसवुड, टी वुड सनमायका बॉर्डर साइज १.५ X १	२४०८.००
१२.	सागवानी टेबल लाकडी टॉप ४८"X३०"X३०" दोन ड्रॉवर	पाय ४ = २.५०'X२"X२" साईड पट्टी २ = ३.७५'X६"X १" साईड पट्टी २ = २.२५'X६"X १" सपोर्ट २ = २.२५'X६"X ०.७५" ताणपट्टी २ = २.२५'X२"X १" ताणपट्टी १ = ४'X३"X १" ड्रॉवर ४ = २.२५'X४"X ०.७५" ड्रॉवर वॉल ४ = २.२५'X१"X १" ड्रॉवर वॉल २ = २.२५'X२"X १" तोड ड्रॉवर ४ = १'X४"X १" वुड २ = १'X२५"X ०.५०" टॉप १ = ४.२५'X३१"X १"	३८७२.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
१३.	सागवानी ऑफीसर टेबल ६०"×३६"×३०" सन टॉप तीन ड्रॉवर कपाट	पाय $८ = २.५' \times २'' \times २''$ साईड पट्टी $८ = २.५' \times २'' \times १''$ साईड पट्टी $१० = १.२५' \times २'' \times १''$ मंन्टर $१६ = १.७५' \times २'' \times १''$ पायनल $२० = १.७५' \times ७'' \times .५''$ दार पायनल $१ = १.५' \times ९.५'' \times ०.५''$ ड्रॉवर $६ = २.२५' \times ५'' \times ०.७५''$ ड्रॉवर $६ = १.२५' \times ५'' \times १''$ गज $१० = २.५' \times १'' \times १''$ ड्रॉवर तळ $३ = १.२५' \times ३०'' \times .५''$ टॉप बॉर्डर $२ = ५.२५' \times १.५'' \times १''$ $२ = ३.२५' \times १.५'' \times १''$ टॉपला १९ एम.एम. प्लाय वुड सन टीक वुड	७४४७.००
१४.	सागवानी ऑफीसर टेबल ६०"×३६"×३०" रेक्लीन टॉप तीन डॉव्	पाय $८ = २.५०' \times २'' \times २''$ बॉक्स लाकूड $१० = ३' \times ३'' \times १''$ $४ = ४' \times २'' \times २''$ $४ = १.५' \times ३'' \times १''$ $८ = १.५' \times २'' \times १''$ $१६ = २' \times १'' \times १''$ $६ = ३.००' \times ५'' \times ०.७५''$ $३ = १' \times ३०'' \times ०.५''$ $१० = ३' \times १'' \times १''$ $२ = ०.५' \times ३६'' \times ०.५''$ $१ = १.५' \times ९'' \times ०.५''$ $४ = ५' \times ३'' \times १''$ $२० = २' \times ७'' \times ०.५''$	६९२१.००
१५.	सागवानी तपासणी टेबल ७२"×३०"×३०" लाकडी टॉप	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = २.५' \times ५'' \times १''$ ताणपट्टी $३ = २.५' \times २'' \times १.५''$ ताणपट्टी $२ = ६' \times २'' \times १.५''$ टॉप $१ = ६' \times ३२'' \times १''$	३६६७.००
१६.	सागवानी तपासणी टेबल ७२"×३६"×३०" लाकडी टॉप पाय	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$ साईडपट्टी $२ = ३' \times ५'' \times १''$ ताणपट्टी $३ = ३' \times २'' \times १''$ ताणपट्टी $२ = ६' \times २'' \times १.५''$ टॉप $१ = ६' \times ३८'' \times १''$	४४३८.००
१७.	सागवानी तपासणी टेबल सन टॉप ७२"×३६"×३०"	पाय $४ = २.५' \times २.५'' \times २.५''$ साईडपट्टी $२ = ६' \times ५'' \times १''$	४३६८.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		साईडपट्टी २ = ३'×५"×१" ताणपट्टी ३ = ३'×२"×१" ताणपट्टी २ = ६'×२"×१.५" टॉप १ = ६'×३८"×१"	
१८.	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८"×३०"×३०" लाकडी टॉप	पाय ६ = २.५'×२"×१" साईडपट्टी २ = ३.७५'×६"×१" साईडपट्टी ३ = २.२५'×६"×१" साईडपट्टी ३ = ५'×२"×१" ताणपट्टी १ = ३'×३"×१" बॉक्स साहित्य ४ = १.५'×२"×१" ६ = १.७५'×८.२५"×.५" २ = १.७५'×६"×.५" २ = १.७५'×२"×१" ड्रॉवर ४ = २.२५'×४"×०.७५" १ = २.२५'×६"×०.७५" ४ = १'×४"×१" ४ = २.२५'×१"×१" २ = २.२५'×२"×०.५" टप्पे २ = १.२५'×३०"×०.५" ड्रॉवर तळ २ = १'×२६"×.५" टॉप १ = ४.२५'×३१"×१."	४०००.००
१९.	सागवानी टेबल एक बाजू कपाट ४८"×३०"×३०" सन टॉप	अ.क्र. १८ प्रमाणे टॉप सोडून पूर्ण वर्णन टॉपसाठी १९ एम.एम. प्लायवूड व सनटॉप	५५३३.००
२०.	सागवानी कपाट ४८"×३०"×१८"	पाय ४ = ४'×२"×२" पट्ट्या ५ = २.५'×३"×१" पट्ट्या ६ = १.५'×३"×१" मंटर १२ = १.७५'×२"×१" पायनल ८ = १.७५'×७."×.५" पायनल ६ = १.७५'×७.५"×.५" दारपट्ट्या ४ = ३.७५'×३"×१" दारपट्ट्या ६ = १.२५'×३"×१" दारपायनल ८ = १.७५'×६."×.५" टप्पे ४ = २.५'×१८"×०.७५" टप्पेसपोर्ट ४ = १.५'×१"×१."	५०४८.००
२१.	सागवानी कपाट ४८"×३६"×१८"	पाय ४ = ४'×२"×२" पट्ट्या ५ = ३'×३"×१" पट्ट्या ६ = १.५'×३"×१" दारपट्ट्या ४ = ३.७५'×३"×१" दारपट्ट्या ६ = १.५'×३"×१" पायनल ८ = २'×७.५"×.५" पायनल ८ = २'×७"×.५"	५७८७.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		पायनल ८ = १.७५'x६"x०.५" मंटर १४ = २.'x२"x१" टप्पे ५=३'x१८"x.७५" टप्पेसपोर्ट ६= १.५'x१"x१"	
२२.	सागवानी कपाट ६०"x३६"x१८"	पाय ४ = ५'x२"x२" साईडपट्ट्या ५ = ३'x३"x१" साईडपट्ट्या ६ = १.५'x३"x१" दारपट्ट्या ४ = ४.७५'x३"x१" दारपट्ट्या ६ = १.५'x३"x१" पायनल ८ = २.२५'x७.५"x.५" पायनल ८ = २.२५'x७"x.५" दारपायनल ८ = २'x६"x०.५" मंटर १० = २.२५'x२"x१" मंटर ४ = २'x२"x१" टप्पे ५ = ३'x१८"x.७५" टप्पेसपोर्ट ६= १.५'x१"x१"	७८४२.००
२३.	सागवानी कपाट ७२"x३६"x१८"	पाय ४ = ६'x२"x२" साईडपट्ट्या ५ = ३'x३"x१" साईडपट्ट्या ६ = १.५'x३"x१" मंटर १० = २.७५'x२"x१" मंटर ४ = २.७५'x२"x१" पायनल ८ = २.७५'x७.५"x.५" पायनल ८ = २.७५'x७"x.५" दारपायनल ८ = २.७५'x६"x०.५" दारपट्ट्या ४ = ५.७५'x३"x१" दारपट्ट्या ६ = १.५'x३"x१" टप्पे ५ = ३'x१८"x.७५" टप्पेसपोर्ट ६= १.५'x१"x१"	९०००.००
२४.	सागवानी पट्टीची रॅक ३०"x३६"x१८"	पाय ४ = २.५'x२"x२" साईड पट्टी ६ = ३'x२"x१" साईड पट्टी ६ = १.५'x२"x१" टप्प्यासाठी पट्ट्या ३९ = १.५'x२"x.५"	१९८५.००
२५.	सागवानी पट्टीची रॅक ४८"x३६"x१८"	पाय ४ = ४'x२"x१" साईड पट्टी ८ = ३'x२"x१" साईड पट्टी ८ = १.५'x२"x१" टॉप पट्ट्या ४८ = १.५'x१"x.५"	२१६४.००
२६.	सागवानी पट्टीची रॅक ६०"x३६"x१८"	पाय ४ = ५'x२"x२" साईड पट्टी १० = ३'x२"x१" साईड पट्टी १० = १.५'x२"x१" टॉप पट्टी ६७ = १.५'x२"x.५"	२६९६.००
२७.	सागवानी पट्टीची रॅक ७२"x३६"x१८"	पाय ४ = ६'x२"x२" साईड पट्टी १० = ३'x२"x१" साईड पट्टी १० = १.५'x२"x१" टॉप पट्टी ६५ = १.५'x२"x०.५"	२८६०.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
२८.	सागवानी पट्टीची रॅक ७२"X४८"X१८"	पाय ४ = ६'X२"X२" साईड पट्टी १० = ४'X२"X१" साईड पट्टी १० = १.५'X२"X१" टॉप पट्टी ८५ = १.५'X२"X०.५"	३३३९.००
२९.	सागवानी रॅक ७२"X८४"X१८"	पाय ६ = ६'X२"X२" साईड पट्टी १० = ३.७५'X२"X१" साईड पट्टी १५ = १.५'X२"X१" टॉप पट्टी १३५ = १.५'X२"X०.५"	५७३४.००
३०.	सागवानी कॉट सनमायका ७२"X३६"X१८"	साईड २ = ६.७५'X५"X१.५" साईड बॉक्स ४ = ३.२५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.७५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.५'X४"X१" साईड बॉक्स २ = १.५'X२"X१" साईड बॉक्स १ = १'X२"X०.५" पाय ४ = १'X२.२५"X२.२५" सपोर्ट २ = ३'X२"X१.५" सपोर्ट २ = ६'X१"X१" सपोर्ट २ = ३'X१"X१" १२ एमएमप्लायवूड टॉपसाठी व बॉक्ससाठी ६ एमएम प्लायवूड आणि सनमायका	४२४८.००
३१.	सागवानी लाकडी दिवाण ७२"X३०"X१८"	साईड २ = ६.२५'X५"X१.५" साईड २ = १.५'X५"X१.५" पाय ४ = १.५'X२.५"X२.५" सपोर्ट ३ = २.५'X२"X१.५" गज २ = ६'X१"X१" गज २ = २.५'X१"X१"	२८५४.००
३२.	सागवानी बेंच लाकडी टॉप ७२"X१२"X१८"	पाय ६ = १.५'X३"X२" साईड पट्टी २ = ६'X३"X१" साईड पट्टी २ = ६'X२"X१" साईड पट्टी ३ = १.५'X२"X१" साईड पट्टी ३ = १.५'X२"X१" टॉप १ = ६'X१३"X१"	२०४८.००
३३	सागवानी पाठीचा बेंच लाकडी टॉप ७२"X३६"X१८"	मागील पाय ३ = ३'X३"X१.५" पुढील पाय ३ = १.५'X२"X२" साईडपट्टी ३ = ६'X३"X१" साईडपट्टी २ = ६'X२"X१" साईडपट्टी २ = १.५'X३"X१" साईडपट्टी ३ = १.५'X२"X१" साईडपट्टी ८ = १.२५'X१"X१" साईडपट्टी ४ = १.२५'X४"X.७५" साईडपट्टी २ = १.७५'X२"X१.५" साईडपट्टी २ = १.५'X१.५"X१" टॉप १ = ६'X१९"X.७५"	२८६९.००
३४.	सागवानी नोटीस बोर्ड ३६"X२४" काचदार	साईड पट्टी २ = ३'X४"X१" साईड पट्टी २ = २'X४"X१" दारपट्टी ४ = १.५'X३"X१"	१७५१.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		दारपट्टी ४ = २'×१.५"×.५" गोट ४ = २'×१.५"×.५" गोट ४ = १.५'×.५"×.५"	
३५.	सागवानी नेमबोर्ड ४८"×२४" (फळीमध्ये)	फळी १ = ४'×२५"×.७५" बॉर्डर २ = ४.२५'×१.५"×१" बॉर्डर २ = २.२५'×१.५"×१"	१२२४.००
३६.	सागवानी स्टूल लाकडी टॉप २४"×१५"×१५"	पाय ४ = २'×२"×२" साईड पट्टी ४ = १.२५'×३"×१" ताण पट्टी ४ = १.५'×२"×१" टॉप १ = १.२५'×१६"×१"	७८७.००
३७.	सागवानीफळा ३६"×३६"	फळी १ = ३.२५'×३७"×१" फळी २ = ३'×३"×१"	१५७१.००
३८.	सागवानी ड्रेसिंग टेबल स्टूल व आरशासह	पाय ४ = १.२५'×२"×२" साहित्य ४ = १.२५'×२"×१" ४ = १.२५'×२"×१" १ = १.५'×१"×.५" ३ = ३'×२"×१.५" १ = २.५'×२"×२" ३ = ३'×२"×१.५" १ = २.५'×२"×२" २ = ५'×२"×१.५" ३ = १.२५'×२"×१.५" बॉर्डर १ = १२'×१"×.५"	३३११.००
३९.	सागवानी ड्युव्हेल डेस्क (डेस्क बेंच जोडी) साडेतीन फुटी	पाय ४ = २'×२"×२.५" मागीलपाय २ = ३'×१.५"×३" पुढील पाय २ = २'×२"×१.५" ताणपट्टी ३ = ३'×१"×३.५" सपोर्ट २ = २.५'×१"×३" टॉप फळी १ = १६"×१"×३.५" टप्पा १ = १.५'×१"×३.५" सपोर्ट ४ = १'×१"×१.२५" सपोर्ट २ = ७"×१"×३" सपोर्ट १ = १.२५'×.५"×३.५" सिट २ = ३'×.७५"×१.५"	३३२६.००
४०.	सागवानी सोफा सेट तीन सीटर, पीस चा सेट सिट बँक फॉम	सीट बॉक्स २ = ५'×८'×.७५' सीट बॉक्स १२ = २'×८"×.७५" बँक बॉक्स १ = ५.५'×२"×१" २ = ५.५'×२"×.७५" ६ = २.५'×३"×१" २ = २.५'×३"×१" ३ = १.५'×२"×.७५" ४ = २'×३"×१" ७ = २'×२"×१" बँक सपोर्ट १० = २'×२"×.७५" बँक सपोर्ट ४ = २'×३"×१" बँक सपोर्ट ६ = २.७५'×३"×१.५"	१०६३.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
		बॅक सपोर्ट ६ = २.२५'x१.५''x१'' बॅक सपोर्ट २ = २'x३''x१''	
४१.	सागवानी ऑफीस ट्रे साईड फळी १८''x१२''x३''	साईड फळी २ = १.५'x३''x०.५'' साईड फळी २ = १'x३''x०.५''	१५०.००
४२.	सागवानी यु टाईप लाकडी खुर्ची	मागील पाय २ = ३'x१.५''x३'' समोरचे पाय २ = २'x१.५''x२.५'' सीट फ्रेम २ = २'x१.५''x३'' २ = १.५'x१.५''x३'' बॅक फ्रेम २ = २'x१.५''x३'' २ = १.५'x१.५''x३'' बद्दे ८ = १.७५'x१''x१'' हात २ = २'x२.५''x१.२५'' केन २ एमएम	१०१५.००
४३	सागवानी खुर्ची फेम ३६''x१८''x१.५''	मागील पाय २ = ३'x१.५''x३'' समोरचे पाय २ = २'x१.५''x२.५'' सीट फ्रेम २ = २'x१''x३'' २ = १.५'x२.५''x१'' बैठक फळी १ = २'x.५''x१८'' बॅक फ्रेम २ = २'x१''x३'' २ = १.५'x१''x२.५'' गज १ = २'x१''x३'' ४ = २'x१''x१''	९१३.००
४४	सागवानी क्लार्क टेबल ४२''x३०''x३०''	पाय ४ = २.५'x२''x२''	२६१२.००
४५.	सागवानी क्लार्क टेबल ४८''x३०''x३०''	पाय ४ = २.३'x२''x२'' साईड पट्ट्या २ = ४'x३''x१'' २ = २'x३''x१'' पायदान २ = ४'x२''x१'' २ = २'x२''x१''	४२५२.००
४६.	सागवानी ऑफिसर टेबल ६०''x३६''x३०''	३/४' ब्लॅक बोर्ड फोरमायकासह एका बाजूस ३ ड्रॉवर दुसरी बाजू कपाट ३/४' जाड प्लायवूड शटर दारे फोरमायका व लॉकसह	७८६६.००
४७.	सागवानी लायब्ररी टेबल ७२''x३६''x३०'' टॉप	पाय ४ = २.५'x२.५''x२.५'' साईड पट्ट्या २ = ६'x५''x१'' ३ = ३'x५''x१'' पायदान २ = ३'x३''x१.२५'' २ = ६'x३''x१.२५'' ३/४'' फोरमायका टॉप २.५''x२'' पाय सागवानी फ्रेम ४''x१''x१.५'' वरीलप्रमाणे	५२४८.००
४८.	सागवानी सायन्स टेबल ७२''x३६''x३०''	पाय ४ = २.५'x२.५''x२.५'' साईड पट्ट्या २ = ६'x५''x१'' ३ = ३'x५''x१'' पायदान २ = ३'x३''x१.२५'' २ = ६'x३''x१.२५'' ३/४'' फोरमायका टॉप २.५''x२'' पाय सागवानी फ्रेम ४''x१''x१.५''	५२४८.००


अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
४९.	सागवानी लायब्ररी सायन्स कपाट ७२"X३६"X१८"	पाय ४ = ६'X२"X२" रिफा ५ = ३'X३"X१.२५" ४ = ६'X३"X१.२५" ६ = १.५'X३"X१.२५" पॅनल १० = ३'X७"X.५०" १० = ३'X६"X.५" टॉप बॉटम सेल्फ १ = ३'X१८"X.७५" ४ एमएस काचेची दारे, १२" वर कप्पे	७८४२.००
५०.	सागवानी ब्लॉक बोर्ड ७२"X३६" सागवानी फेम-६ एम एस प्लाय ब्लॉक बोर्ड पेंटसह	फ्रेम लाकुड २ = ६'X२.५"X१.२५" २ = ३'X२.५"X१.२५" सपोर्ट २ = ३'X२.५"X१.२५" सागवानी फेम-६ एम एम प्लाय ब्लॉक बोर्ड पेंटसह सागवानी फेम-६ एम एम प्लाय ब्लॉक बोर्ड पेंटसह	१९६७.००.
५१.	सागवानी ग्लास बोर्ड ९६"X४८"	लाकडी फ्रेम २ = ८'X४"X१.५०" २ = ४'X४"X१.५" ग्राईड ग्लास ६ एम एम कलर पेंट १२ एम एम प्लायवुड पीन कलर ग्लास सागवानी फ्रेम ४"X१.५"	७२४२.००
५२.	सागवानी स्टूल २"X १४"X१४"टॉप	पाय ४ = २'X२"X२" साईड पट्ट्या ४ = १.२५'X१"X३" ४ = १.५'X१"X२" १८ एम एम प्लाय सन्मायका गोठ ३/४ प्लाय फोरमायका २"X२" पाय सागवानी	७३०.००
५३	सागवानी व्हिजीटर्स बेंच ९६"X३६"X१८"	मागील पाय ३ = ३'X१.५"X३" समोरचे पाय ३ = १.५'X२"X२" टेक्याच्या पट्ट्या २ = ८'X२"X१" बैठक पट्ट्या २ = ८'X३"X१.२५" पायदान २ = ८'X२"X१.२५" पायदान २ = १.५'X२"X१.२५" बैठक पट्ट्या २ = १.५'X३"X१.२५" १८ एम एम प्लाय सन्मायका गोठ	५०९०.००
५४.	सागवानी रायटींग डेस्क चेअर स्टॅन्डर्ड साईज १२०"X१२"	समोरचे पाय १ = २.५'X२"X२" समोरचे पाय १ = १.५'X२"X२" मागील पाय २ = ३'X३"X१.५" साईड रिफा ४ = १.७५'X३"X१.५" बॅक रिफा २ = १.७५'X३"X१.५" बंदे ८ = १.७५'X१"X१" रायटिंग पॅड १ = २'X११"X१" केन २ एम एम जाड नायलॉन केन बॅक व सागवानी सीट	११८१.००
५५.	सागवानी वुडन प्लॅटफॉर्म ७२"X४८"X१२"	पाय २ = १'X४"X४" साईड रिफा २ = ६'X४"X१.२५" साईड रिफा २ = ४'X४"X१.२५" सपोर्ट १ = ४'X४"X१.२५"	२३६३.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
५६.	सागवानी नोटीस बोर्ड ७२"X३६" सागवान फ्रेम	फ्रेम २ = ६'X४"X१" २ = ३'X४"X१" ८एम एम प्लाय ६ एम एम काच वेल्डेट कापड ॲल्युमिनियम चॅनल १.५० इंच	३२४५.००
५७.	सागवानी स्टुल,लाकडी टॉप १८"X१२"X१२"	पाय ४ = १.५'X२"X२" साईड रिफा ४ = १'X२.५"X१" टॉप १ = १'X१२"X१"	५९९.००
५८.	सागवान लाकडी टेबल रेक्झीन टॉप एका बाजूने कपाट ६०"X३०"X३०"	पाय ६ = २.५'X२"X२" साईड पट्टी २ = ५'X४"X१" २ = २.५'X४"X१" पायदान ३ = २.५'X२.५"X१" २ = ५'X२.५"X१" बॉक्स ४ = १.५'X२"X१" ६ = २.५'X८"X.५" ७ = २.५'X२"X१" २ = २'X६"X.५" २ = १.५'X९"X.५" ८ = २.५'X१"X१" ८ = २.५'X२"X.५" सेल्फ गोठ १ = १.२५'X२८"X.७५"	५७७६.००
५९.	सागवान लाकडीटेबल सनमाईका टॉप एक बाजूने, तीन द्वावर ६०"X३६"X३०"	पाय ६ = २.५'X२"X२" साईड पट्टी २ = ५'X४"X१" २ = २.५'X४"X१" पायदान ३ = २.५'X२.५"X१" २ = ५'X२.५"X१" बॉक्स ४ = १.५'X२"X१" ६ = २.५'X८"X.५" ७ = २.५'X२"X१" २ = २'X६"X.५" २ = १.५'X९"X.५" ८ = २.५'X१"X१" ८ = २.५'X२"X.५" सेल्फ गोठ १ = १.२५'X२८"X.७५"	५३३३.००
६०.	सागवान लाकडी बेंच, ७२"X३०"X१८"	पाय ६ = १.५'X२"X२" साईड पट्टी २ = ६'X३"X१" ३ = १.५'X३"X१" पायदान २ = ६'X२.५"X१" ३ = १.५'X२"X१" टॉप १ = ६'X३०"X१"	२९२९.००
६१.	सागवान लाकडी डेस्क बेंच, ३०"X१४"X४२"	पाय ४ = २.५'X२"X२" साईड पट्टी १ = ३.५'X६"X१" २ = १.२५'X६"X१" पायदान १ = ३.५'X३"X१" २ = १.२५'X३"X१" टॉप १ = ३.५'X१५"X१" खालचा बॉक्स १ = ३.५'X१२"X१"	१६६७.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
६२.	सागवानी टिपॉय ३०"X१८"X१८"	पाय ४= १.५'X२"X२" साईड २ = २.२५'X३"X१" साईड २ = २.५'X२"X१" साईड २ = १.२५'X३"X१" साईड २ = १.५'X२"X१" टॉप बॉर्डर १ = ९"X१"X.५" टॉपसाठी १९ एम एम प्लायवुड व सनमायका टप्प्यासाठी १२ एम एम प्लायवुड सनमायका	१०४२.००
६३.	सागवानी व्ही.आय.पी.खुर्ची सीट बॅक केन	मागील पाय २= ३.२५'X३.५"X१.५" पुढील पाय २ = १.५'X२"X२" साईड पट्टी ४ = १.५'X३"X१" तान पट्टी ३ = १.५'X१.५"X१" मागील पट्टी १= १.५'X४"X१" मागील पट्टी १= १.५'X२"X१" मागील पट्टी २= १.५'X१.५"X१" हात २= १.७५'X३"X१.२५ हात २= १.२५'X२"X१ सीटसाठी १२ एम एस प्लायवुड, बॅकसाठी ६ एम एस प्लायवुड सीटसाठी २ इंच युफोम व बॅकसाठी १ इंच युफोम सीट व बॅकसाठी ट्रॅपेस्ट्री क्लॉथ	१२९०.००
६४.	सागवानीटेबल , दोन ड्रावर सन टॉप ३६"X२४"X३०"	पाय ४ = २.५'X२"X२" साईड पट्टी २ = ३'X६"X१" ड्रॉवर साईड ४ = २'X६"X१" पायदान २= ३'X२.५"X१" २= २'X२.२"X१" ड्रॉवर ४= २'X ४"X.५" २ = १.२५'X१८"X.५" ४ = २'X१"X१" ४ = २'X२"X.५" टॉप १८ एमएम जाड सनमाइका ३'X२' = १ नग	२५६९.००
६५.	सागवानी ड्युएल डेस्क मोठा ४२"X ३०"X ३०"	पाय पुढील मागील ६ = २.५'X२"X१.५" पाय सीटचे २ = १.५'X२"X१.५" तानपट्टी २= ४०"X२"X१" पाय २=३०"X२"X२" टॉप १=४२"X१२"X१" सीट १ = ४२"X११"X१" बॅक १ = ४२"X४"X१" सेल्फ १ = ४०"X९"X.७५" सेल्फ सपोर्ट १ = ४०"X८"X.७५" ३ = ९"X९"X.७५" सीट फ्रेम २ = ४०"X२"X१" सीट फ्रेम ३ = १०'X२"X१"	२९८१.००
६६.	सागवानी ड्युएल डेस्क लहान ३६"X३०"X३०"	पाय पुढील मागील ६=३०"X२"X१ १/२" पाय सीटचे २= १८"X२"X१ १/२" तानपट्टी २=३०"X२"X१" पाय २=३०"X२"X२" टॉप १=३६"X१२"X१" सीट १=३६"X११"X१"	२९८१.००

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर	
		बॅक १=३६"×४"×१" सेल्फ १-३४"×९"×३/४" सेल्फ सपोर्ट १-३४"×८"×३/४" सेल्फ सपोर्ट ३-९"×९"×३/४" सीट फ्रेम २-३४"×२"×१" सीट फ्रेम ३-१०"×२"×१"		
६७.	सागवानी ड्रॉइंग डेस्क	पाय ४ = ४'×२"×२" साईड २ = २'×२"×१.५" साईड २ = १.५'×२"×१.५" टॉप १ = २४'×१८"×१"	२२०८.००	
६८.	सागवानी डेस्क बेंच सागवानी फळीचा ३ फुट लांबीचा	डेक्स साईज ३६"लांब ×१२"रूंद ×२५" उंच बेंच साईज ३६"लांब × १२"रूंद ×२५"उंच बेंचला टेका ४'×१'×३६" फळीचा राहिल. अँगल ३५×३५×३ एम एम जाड टॉप फळ्या १ = ३'×१२"×१" खालचा रकाना १ = २.९'×८"×०.७५" साईडफळ्या २ = १'×६"×०.७५" बेंच बैठक १ = ३'×१२"×१" बेंचचा टेका १ = ३'×४"×१"	उंची २५ इंच उंची २७ इंच उंची २९ इंच	२७८७.०० २८०५.०० २८१२.००
६९	सागवानी डेस्क बेंच लाकडी फळीचा,दर नगास १ गोल पाईपचा ३ फूट ३६"×३०"×३०"	फ्रेम अँगल १ = ३'×९"×१" टॉप १ = ३'×११"×०.७५" खालचा रकाना १ = २.९'×८"×०.७५" समोरची फळी २ = १'×६"×०.७५" गोल पाईप १६/१७ गेज जाडीचा	१७२०.००	
७०	सागवानी कॉम्प्युटर टेबल ९००×७५०×७६० एम एम	पाय ४ नग पाईप लोखंडी २'×१" फ्रेम २५"×२५"×३" एम अँगलची टॉप १८ एम एम प्लाय सनमायका फिनिशिंग की बोर्ड तसेच सी.पी.ओ ठेवण्यासाठी खाली रॅक असलेला	३७५६.००	
७१	सागवानी कॉम्प्युटर टेबल ७५०×७१०×७७५ एमएम	१८ एमएम प्लायवुड, सनमायका १ शेलफ १ वायरमेस /ट्रे एम एस फ्रेम २×१ व १६/१७ गेजजाडीचा व चौरस पाईप, पावडर कोर्टींग सह व सारखी प्रिन्टींग कामे २'×१६"चा एक ट्रे	३२६२.००	
७२.	सागवानी लाकडी फिरती खुर्ची सीट बॅक फोम संगणक खुर्ची	८२०-९२०×६५०×७५० एम.एम. डीप पुश बॅक सुविधा	२३६९.००	
७३.	सागवानी लाकडी फिरती खुर्ची सिटबॅक फोम	८००-९००×६५०×६५० एम. एम. अॅडजेस्टेबल सीट ४२०-५२० एम.एम.	३०८८.००	
७४.	सागवानी हेवी टिकवूड टेबल ३६"×२१"×३२"	पाय ४ = २.५'×३"×३" साईड पट्ट्या २ = २.५'×३"×१.५" २ = २'×३"×१.५" पायदान पट्टी २= ३'×२.५"×१.५" २ = २'×२.५"×१.५" टॉप १ = ३'×२१"×१.५"	१६५१.००	

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	विनिर्देश	सन ०८-०९ चे निश्चित केलेले दर
७५.	सागवानी लहान मुलींना लिहिण्याचा डेक्स १००×२९०×२७५ एम. एम.	पाय ४ = १'×२"×२" साईड पट्ट्या १ = ३×५"×१" २ = १'×५"×१" टॉप १ = ३'×१३"×१" खालचा रकाना १ = ३'×१२"×.५"	११५३.००
७६.	सागवानी लहान मुलींना बसण्याचा पाट २९०×२०×९०० एम एम	पाय २ - .२५'×४"×१.२५" टॉप १ - ३'×१३"×१"(उंची)	४९९.००



(बी. व्ही. राठोड)
उद्योग सह संचालक (भां.ख.)
विकास आयुक्त (उद्योग) यांचेकरिता.